

**КАНАТ СТАЛЬНОЙ**

Сальной канат, диаметром от 0,65 до 9,9 мм в бухтах. Цена за метр от 5,24 рублей.

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
0,65 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	0,65	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	5,24
0,80 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	0,8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	5,57
0,90 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	0,9	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	6,02
1,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	6,43
1,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	9,10
1,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	8,83
1,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	8,83
1,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	9,71
1,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,2	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	10,04
1,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,4	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	6,55
1,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,5	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	12,05
1,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	11,75
1,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,6	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	7,31
1,8 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	1,8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	54,11
1,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	12,91
1,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	1,8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	8,52
10,0 мм канат стальной ГЛ (ОС) смазка (А1)	10	DIN 3062	Бухты	-	-	97,79
10,0 мм канат стальной ГЛ (ОС) смазка (А1)	10	DIN 3062	Бухты	-	-	97,79
10,0 мм канат стальной оц. (МС) смазка (А1)	10	DIN 3066	Бухты	-	-	186,48
10,0 мм канат стальной 1960(200)	10	ГОСТ 3081-80	Бухты	-	-	110,76
10,0 мм канат стальной 1960(200)	10	ГОСТ 3081-80	Бухты	-	-	110,76
10,5 мм канат стальной	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	85,43

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
10,5 мм канат стальной ГЛ	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	98,24
10,5 мм канат стальной ГЛ смазка (A1)	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	98,24
10,5 мм канат стальной ГЛ смазка (A1)	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	98,24
10,5 мм канат стальной ГЛ	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	98,24
10,5 мм канат стальной смазка (A1)	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	85,43
10,5 мм канат стальной смазка (A1)	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	85,43
10,5 мм канат стальной	10,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	85,43
10,5 мм канат стальной	10,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	143,84
10,5 мм канат стальной оц. (C) ГЛ	10,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	211,81
10,5 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	10,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	184,18
10,5 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	10,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	184,18
10,5 мм канат стальной	10,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	143,84
11,0 мм канат стальной	11	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	93,10
11,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	11	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	113,64
11,0 мм канат стальной смазка (A1)	11	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	93,10
11,0 мм канат стальной смазка (A1)	11	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	93,10
11,0 мм канат стальной	11	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	93,10
11,0 мм канат стальной	11	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	111,88
11,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	11	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	139,34
11,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A1)	11	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	139,34
11,0 мм канат стальной	11	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	111,88
11,0 мм канат стальной оц. (C)	11	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	119,14
11,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	11	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	119,14
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	120,11
11,5 мм канат стальной оц. (C) ГЛ	11,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	163,74
11,5 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	11,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	142,38
11,5 мм канат стальной смазка (A1)	11,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	120,11

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	120,11
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	122,05
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	99,12
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	99,12
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	109,79
11,5 мм канат стальной оц. (С)	11,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	146,02
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	118,08
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	118,08
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	138,91
11,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	11,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	177,92
11,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	11,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	177,92
11,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	11,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	177,92
11,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	11,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	177,92
11,5 мм канат стальной	11,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	138,91
12,0 мм канат стальной	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	105,30
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	128,54
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	128,54
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	128,54
12,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	115,84
12,0 мм канат стальной смазка (А1)	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	105,30
12,0 мм канат стальной	12	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	105,30
12,0 мм канат стальной ГЛ (ОС) смазка (А1)	12	DIN 3062	Бухты	-	-	138,30
12,0 мм канат стальной	12	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	127,08
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	158,32
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	158,32
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	12	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	158,32
12,0 мм канат стальной	12	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	127,08
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	136,03

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
12,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	136,03
12,0 мм канат стальной	12	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	103,68
12,0 мм канат стальной ГЛ	12	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	119,24
12,0 мм канат стальной ГЛ смазка (А1)	12	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	119,24
12,0 мм канат стальной ГЛ смазка (А1)	12	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	119,24
12,0 мм канат стальной ГЛ	12	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	119,24
12,0 мм канат (имп) г/л	12	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	119,24
12,5 мм канат стальной	12,5	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	133,85
12,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12,5	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	191,26
12,5 мм канат стальной	12,5	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	97,00
12,5 мм канат стальной	12,5	ГОСТ 3081-80	Бухты	-	-	135,41
12,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	12,5	ГОСТ 3081-80	Бухты	-	-	173,40
12,5 мм канат стальной	12,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	162,61
12,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	12,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	208,31
13,0 мм канат стальной	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	114,26
13,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	139,39
13,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	139,39
13,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	139,39
13,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	125,70
13,0 мм канат стальной смазка (А1)	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	114,26
13,0 мм канат стальной смазка (А1)	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	114,26
13,0 мм канат стальной	13	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	114,26
13,0 мм канат стальной ГЛ (ОС) смазка (А1)	13	DIN 3062	Бухты	-	-	182,87
13,0 мм канат стальной ГЛ (ОС) смазка (А1)	13	DIN 3062	Бухты	-	-	182,87
13,0 мм канат стальной оц. МС смазка (А1)	13	DIN 3071	Бухты	-	-	216,50
13,0 мм канат стальной	13	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	139,37
13,0 мм канат (имп)	13	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	188,14
13,0 мм канат стальной	13	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	188,14

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
13,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	13	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	240,98
13,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	13	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	240,98
13,0 мм канат стальной	13	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	188,14
13,5 мм канат стальной	13,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	144,42
13,5 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	13,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	181,80
13,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	13,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	176,35
13,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	13,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	176,35
13,5 мм канат стальной смазка (А1)	13,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	144,42
13,5 мм канат стальной	13,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	144,42
13,5 мм канат стальной	13,5	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	156,55
13,5 мм канат стальной	13,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	141,92
14,0 мм канат стальной	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	135,08
14,0 мм канат стальной оц. (Ж) ГЛ смазка (А)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	195,44
14,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	164,84
14,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	164,84
14,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	164,84
14,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П) смазка (А1)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	148,60
14,0 мм канат стальной смазка (А1)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	135,08
14,0 мм канат стальной смазка (А1)	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	135,08
14,0 мм канат стальной	14	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	135,08
14,0 мм канат стальной	14	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	150,96
14,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	14	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	233,75
14,0 мм канат стальной	14	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	137,18
14,0 мм канат стальной	14	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	183,97
14,0 мм канат стальной	14	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	183,97
14,5 мм канат стальной	14,5	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	129,61
14,5 мм канат стальной	14,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	161,87
14,5 мм канат стальной	14,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	161,87

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
14,5 мм канат стальной	14,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	211,19
14,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	14,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	270,36
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	150,84
15,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А1)	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	189,70
15,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	184,00
15,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	184,00
15,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	165,91
15,0 мм канат стальной смазка (А1)	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	150,84
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	150,84
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	162,68
15,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	15	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	198,64
15,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	15	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	178,94
15,0 мм канат стальной смазка (А1)	15	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	162,68
15,0 мм канат стальной смазка (А1)	15	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	162,68
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	162,68
15,0 мм канат стальной ГЛ (ОС) смазка (А1)	15	DIN 3062	Бухты	-	-	195,02
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	167,44
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	167,44
15,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	15	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	216,56
15,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	15	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	216,56
15,0 мм канат стальной	15	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	161,21
15,0 мм канат стальной ГЛ	15	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	185,40
15,0 мм канат стальной ГЛ	15	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	185,40
15,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	15,5	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	275,41
15,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	15,5	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	231,06
15,5 мм канат стальной	15,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	179,05
15,5 мм канат стальной	15,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	216,52
16,0 мм канат стальной	16	ГОСТ 3088-80	Бухты	-	-	287,63

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
16,0 мм канат стальной	16	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	197,57
16,0 мм канат стальной	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	257,96
16,0 мм канат стальной ЛКН	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	257,96
16,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	330,38
16,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	330,38
16,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	330,38
16,0 мм канат стальной смазка (А1)	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	257,96
16,0 мм канат стальной смазка (А1)	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	257,96
16,0 мм канат стальной	16	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	257,96
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	178,39
16,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	217,80
16,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	217,80
16,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	217,80
16,5 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	196,24
16,5 мм канат стальной смазка (А1)	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	178,39
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	178,39
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	194,48
16,5 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	252,14
16,5 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	252,14
16,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	244,58
16,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	244,58
16,5 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	213,92
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	194,48
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	198,23
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	198,23
16,5 мм канат стальной	16,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	186,22
16,5 мм канат стальной ГЛ	16,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	214,15
16,5 мм канат стальной ГЛ	16,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	214,15

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
16,5 мм канат стальной оц. (Ж)	16,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	253,36
17,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	17	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	310,69
17,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	17	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	310,69
17,0 мм канат стальной	17	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	224,83
17,0 мм канат стальной	17	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	224,83
17,0 мм канат (имп)	17	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	240,04
17,0 мм канат стальной	17	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	240,04
17,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	17	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	307,39
17,0 мм канат стальной	17	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	240,04
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	175,48
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	212,16
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	212,16
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	229,64
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	229,64
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	277,50
17,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	17,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	366,23
17,5 мм канат стальной	17,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	277,50
18,0 мм канат стальной	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	210,78
18,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А1)	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	265,12
18,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	257,15
18,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	231,86
18,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	257,15
18,0 мм канат стальной смазка (А1)	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	210,78
18,0 мм канат стальной	18	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	210,78
18,0 мм канат стальной	18	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	228,25
18,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	18	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	286,98
18,0 мм канат стальной	18	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	228,25
18,0 мм канат стальной	18	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	232,01
18,0 мм канат стальной	18	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	232,01
19,0 мм канат стальной	19	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	265,93



Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
19,0 мм канат стальной	19	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	265,93
19,0 мм канат стальной	19	ГОСТ 3081-80	Бухты	-	-	263,84
19,0 мм канат стальной	19	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	263,50
19,5 мм канат стальной	19,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	239,03
19,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	19,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	291,67
19,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	19,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	291,67
19,5 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	19,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	262,92
19,5 мм канат стальной смазка (А1)	19,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	239,03
19,5 мм канат стальной	19,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	239,03
19,5 мм канат стальной	19,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	265,75
19,5 мм канат стальной смазка (А1)	19,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	265,75
19,5 мм канат стальной	19,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	262,15
19,5 мм канат стальной	19,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	314,58
19,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	19,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	415,07
19,5 мм канат стальной	19,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	314,58
2,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	9,22
2,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	9,22
2,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	14,92
2,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2	ГОСТ 3066-80	Бухты	-	-	33,86
2,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2	ГОСТ 3066-80	Бухты	-	-	33,86
2,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	14,18
2,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2,4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	16,33
2,4 мм канат стальной	2,4	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	17,52
2,5 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	2,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	69,89
2,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	17,23
2,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	17,23
2,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	2,9	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	33,10

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
20,0 мм канат стальной	20	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	267,94
20,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	20	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	336,96
20,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	20	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	336,96
20,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	20	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	294,74
20,0 мм канат стальной смазка (А1)	20	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	267,94
20,0 мм канат стальной	20	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	267,94
20,5 мм канат стальной	20,5	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	279,36
20,5 мм канат стальной	20,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	293,87
21,0 мм канат стальной	21	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	273,14
21,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	21	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	333,49
21,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	21	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	333,49
21,0 мм канат стальной смазка (А1)	21	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	273,14
21,0 мм канат стальной	21	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	273,14
21,0 мм канат стальной	21	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	364,57
21,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	21	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	481,04
21,0 мм канат стальной	21	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	364,57
21,5 мм канат стальной	21,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	310,20
22,0 мм канат стальной	22	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	303,10
22,0 мм канат стальной ЛКН	22	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	303,10
22,0 мм канат стальной ЛКН	22	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	303,10
22,0 мм канат стальной смазка (А1)	22	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	303,10
22,0 мм канат стальной	22	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	303,10
22,0 мм канат стальной	22	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	338,44
22,5 мм канат стальной	22,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	307,52
22,5 мм канат стальной смазка (А1)	22,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	307,52
22,5 мм канат стальной смазка (А1)	22,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	307,52
22,5 мм канат стальной	22,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	307,52
23,0 мм канат стальной	23	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	367,15
23,0 мм канат стальной	23	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	367,15
23,0 мм канат стальной	23	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	418,96

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
23,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	23	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	552,65
23,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	23	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	552,65
23,0 мм канат стальной	23	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	418,96
23,5 мм канат стальной	23,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	351,07
23,5 мм канат стальной смазка (А1)	23,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	351,07
23,5 мм канат стальной	23,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	351,07
23,5 мм канат стальной	23,5	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	384,74
24,0 мм канат стальной	24	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	346,93
24,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	24	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	423,36
24,0 мм канат стальной сердечник из пеньки (П)	24	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	381,62
24,0 мм канат стальной смазка (А1)	24	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	346,93
24,0 мм канат стальной	24	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	346,93
25,0 мм канат стальной	25	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	406,33
25,0 мм канат стальной ОС	25	ГОСТ 16853-88	Бухты	-	-	462,32
25,0 мм канат стальной	25	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	434,40
25,0 мм канат стальной	25	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	483,22
25,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	25	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	623,88
25,0 мм канат стальной	25	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	472,80
25,5 мм канат стальной	25,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	388,61
25,5 мм канат стальной	25,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	388,61
25,5 мм канат стальной	25,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	403,24
25,5 мм канат стальной смазка (А1)	25,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	403,24
25,5 мм канат стальной	25,5	ГОСТ 7665-80	Бухты	-	-	432,04
26,5 мм канат стальной	26,5	ГОСТ 3083-80	Бухты	-	-	584,54
26,5 мм канат стальной	26,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	525,36
26,5 мм канат стальной	26,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	525,36
27,0 мм канат стальной	27	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	432,13
27,0 мм канат стальной	27	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	432,13
27,0 мм канат стальной	27	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	451,74
27,0 мм канат стальной	27	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	451,74
27,0 мм канат стальной	27	ГОСТ 7667-80	Бухты	-	-	487,58

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
28,0 мм канат стальной	28	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	465,84
28,0 мм канат стальной	28	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	465,84
28,0 мм канат стальной ОС	28	ГОСТ 16853-88	Бухты	-	-	536,42
28,0 мм канат стальной	28	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	508,97
28,0 мм канат стальной	28	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	595,10
29,0 мм канат стальной	29	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	514,14
29,0 мм канат стальной	29	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	514,14
3,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	20,47
3,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	20,47
3,1 мм канат стальной оц. (С)	3,1	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	14,94
3,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,1	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	14,94
3,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,1	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	47,92
3,2 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	3,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	147,20
3,2 мм канат стальной оц. (Ж)	3,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	38,06
3,2 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	3,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	38,06
3,2 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	3,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	38,06
3,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	36,92
3,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,2	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	36,92
3,3 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,3	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	30,10
3,3 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,3	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	30,10
3,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,4	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	17,54
3,6 мм канат стальной	3,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	25,27
3,6 мм канат стальной оц. (С) 1960 (200) смазка (А1)	3,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	32,50
3,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	29,53
3,6 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	3,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	152,21
3,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	39,25
3,6 мм канат стальной оц. (ОЖ) смазка (А)	3,6	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	40,14

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
3,7 мм канат стальной	3,7	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	25,19
3,8 мм канат стальной	3,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	26,96
3,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	31,58
3,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	3,9	ГОСТ 3070-88	Бухты	-	-	56,12
30,0 мм канат стальной	30	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	674,95
30,0 мм канат стальной	30	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	674,95
30,5 мм канат стальной	30,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	539,60
30,5 мм канат стальной	30,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	539,60
30,5 мм канат стальной	30,5	ГОСТ 3079-80	Бухты	-	-	599,96
31,0 мм канат стальной	31	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	579,83
31,0 мм канат стальной	31	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	579,83
32,0 мм канат стальной	32	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	588,13
32,5 мм канат стальной	32,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	756,35
32,5 мм канат стальной	32,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	756,35
33,0 мм канат стальной	33	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	658,48
33,0 мм канат стальной	33	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	658,48
33,5 мм канат стальной	33,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	641,84
33,5 мм канат стальной	33,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	641,84
36,5 мм канат стальной	36,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	780,50
36,5 мм канат стальной	36,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	780,50
36,5 мм канат стальной	36,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	990,53
39,0 мм канат стальной	39	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	1086,37
39,0 мм канат стальной	39	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	1086,37
39,5 мм канат стальной	39,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	892,09
39,5 мм канат стальной	39,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	892,09
39,5 мм канат стальной	39,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	967,21
39,5 мм канат стальной	39,5	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	967,21
4,0 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	162,23
4,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	51,05
4,0 мм канат стальной оц. (С)	4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	49,50
4,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	49,50
4,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	27,83

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
4,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	27,83
4,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	52,99
4,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	32,52
4,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	32,52
4,1 мм канат стальной	4,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	29,96
4,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	34,55
4,1 мм канат стальной смазка (А1)	4,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	29,96
4,1 мм канат стальной	4,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	29,96
4,2 мм канат стальной	4,2	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	25,45
4,2 мм канат стальной смазка (А)	4,2	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	25,45
4,2 мм канат стальной смазка (А)	4,2	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	25,45
4,2 мм канат стальной смазка (А)	4,2	ГОСТ 3066-80	Бухты	-	-	30,14
4,5 мм канат стальной	4,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	32,05
4,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	37,56
4,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	37,56
4,5 мм канат стальной	4,5	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	32,05
4,5 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	4,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	172,14
4,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	55,58
4,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,6	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	34,82
4,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,6	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	37,21
4,8 мм канат стальной	4,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	33,83
4,8 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	4,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	41,50
4,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	40,26
4,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	40,26
4,8 мм канат стальной	4,8	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	33,83
4,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	4,8	ГОСТ 3070-88	Бухты	-	-	56,98

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
4,9 мм канат стальной	4,9	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	30,32
4,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,9	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	39,46
4,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	4,9	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	39,46
42,0 мм канат стальной	42	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	984,42
42,0 мм канат стальной	42	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	1059,95
42,0 мм канат стальной	42	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	1059,95
45,5 мм канат стальной	45,5	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	1469,98
5,0 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	246,78
5,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	64,46
5,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	62,52
5,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	62,52
5,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	35,81
5,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	35,81
5,0 мм канат стальной смазка (А1)	5	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	91,39
5,1 мм канат стальной	5,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	35,54
5,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	42,30
5,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	42,30
5,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	5,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	42,30
5,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	5,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	42,30
5,1 мм канат стальной	5,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	35,54
5,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5,2	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	54,35
5,6 мм канат стальной	5,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	41,35
5,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	44,39
5,6 мм канат стальной смазка (А1)	5,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	41,35
5,6 мм канат стальной смазка (А1)	5,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	41,35
5,6 мм канат стальной	5,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	41,35

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
5,6 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	5,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	75,74
5,6 мм канат стальной оц. (С)	5,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	73,46
5,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	73,46
5,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	5,6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	73,46
5,8 мм канат стальной	5,8	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	54,70
5,8 мм канат стальной	5,8	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	78,62
52,0 мм канат стальной	52	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	1898,57
6,0 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	267,48
6,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	76,12
6,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	73,84
6,1 мм канат стальной оц. (С) МК смазка (А)	6,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	44,71
6,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	44,71
6,2 мм канат стальной	6,2	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	44,05
6,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,2	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	50,22
6,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	6,2	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	50,22
6,2 мм канат стальной смазка (А1)	6,2	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	44,05
6,2 мм канат стальной	6,2	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	44,05
6,2 мм канат стальной оц. (С)	6,2	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	40,01
6,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,2	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	40,01
6,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,2	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	62,53
6,3 мм канат стальной	6,3	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	81,92
6,4 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	6,4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	291,08
6,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,4	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	82,36
6,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,4	ГОСТ 3066-80	Бухты	-	-	60,76
6,4 мм канат стальной	6,4	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	47,44
6,4 мм канат стальной ГЛ	6,4	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	54,56
6,4 мм канат стальной ГЛ	6,4	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	54,56



Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
6,4 мм канат стальной оц. (С) ГЛ	6,4	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	69,86
6,4 мм канат стальной оц. (С) ГЛ	6,4	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	69,86
6,5 мм канат стальной	6,5	ГОСТ 3070-88	Бухты	-	-	55,24
6,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,5	ГОСТ 3070-88	Бухты	-	-	71,77
6,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	6,5	ГОСТ 3070-88	Бухты	-	-	71,77
6,7 мм канат стальной	6,7	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	85,22
6,8 мм канат стальной оц. (С)	6,8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	48,19
6,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	48,19
6,8 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	6,8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	48,19
6,9 мм канат стальной	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	48,79
6,9 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	58,02
6,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	56,28
6,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	56,28
6,9 мм канат стальной смазка (А1)	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	48,79
6,9 мм канат стальной смазка (А1)	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	48,79
6,9 мм канат стальной	6,9	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	48,79
7,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	7,4	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	56,72
7,5 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	7,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	105,25
7,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	7,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	95,69
7,6 мм канат стальной	7,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	55,08
7,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	7,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	63,53
7,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	7,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	63,53
7,6 мм канат стальной смазка (А1)	7,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	55,08
7,6 мм канат стальной смазка (А1)	7,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	55,08
7,6 мм канат стальной	7,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	55,08
7,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	7,6	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	61,14

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
7,6 мм канат стальной	7,6	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	91,27
7,8 мм канат стальной	7,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	57,67
7,8 мм канат стальной ГЛ	7,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	66,31
7,8 мм канат стальной ГЛ смазка (A1)	7,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	66,31
7,8 мм канат стальной ГЛ смазка (A1)	7,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	66,31
7,8 мм канат стальной ГЛ	7,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	66,31
8,0 мм канат стальной ГЛ (OC) смазка (A1)	8	DIN 3062	Бухты	-	-	92,78
8,0 мм канат стальной	8	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	75,49
8,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A1)	8	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	89,50
8,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A1)	8	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	89,50
8,0 мм канат стальной нерж. (12X18H10T) смазка (A)	8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	418,09
8,0 мм канат стальной оц. (Ж)	8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	110,44
8,0 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (A)	8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	110,44
8,0 мм канат стальной оц. (C)	8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	100,39
8,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	100,39
8,0 мм канат стальной оц. (C)	8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	66,04
8,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	66,04
8,0 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	66,04
8,1 мм канат стальной	8,1	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	80,64
8,1 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8,1	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	91,45
8,1 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8,1	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	91,45
8,1 мм канат стальной оц. (C) смазка (A1)	8,1	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	91,45
8,1 мм канат стальной смазка (A1)	8,1	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	80,64
8,1 мм канат стальной	8,1	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	80,64
8,1 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	68,03
8,1 мм канат стальной оц. (C) смазка (A)	8,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	68,03
8,2 мм канат стальной оц. (C)	8,2	ГОСТ 3066-80	Бухты	-	-	84,35

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
8,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	8,2	ГОСТ 3066-80	Бухты	-	-	84,35
8,3 мм канат стальной	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	62,86
8,3 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	72,47
8,3 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	72,47
8,3 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	72,47
8,3 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	72,47
8,3 мм канат стальной оц. (С)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	72,47
8,3 мм канат стальной смазка (А1)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	62,86
8,3 мм канат стальной смазка (А1)	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	62,86
8,3 мм канат стальной	8,3	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	62,86
8,4 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	8,4	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	89,24
8,6 мм канат стальной	8,6	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	113,05
8,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	8,6	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	144,66
8,6 мм канат стальной	8,6	ГОСТ 7669-80	Бухты	-	-	113,05
8,8 мм канат стальной	8,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	72,94
8,8 мм канат стальной ГЛ	8,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	83,87
8,8 мм канат стальной ГЛ смазка (А1)	8,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	83,87
8,8 мм канат стальной ГЛ	8,8	ГОСТ 3077-80	Бухты	-	-	83,87
9,0 мм канат стальной	9	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	90,32
9,0 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	102,64
9,0 мм канат стальной смазка (А1)	9	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	90,32
9,0 мм канат стальной	9	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	90,32
9,0 мм канат стальной	9	ГОСТ 3071-88	Бухты	-	-	104,09
9,1 мм канат стальной	9,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	70,66
9,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	81,50
9,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	81,50
9,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	81,50

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
9,1 мм канат стальной смазка (А1)	9,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	70,66
9,1 мм канат стальной	9,1	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	70,66
9,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	81,08
9,1 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,1	ГОСТ 3063-80	Бухты	-	-	81,08
9,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,2	ГОСТ 3062-80	Бухты	-	-	86,68
9,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,2	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	110,42
9,2 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,2	ГОСТ 3064-80	Бухты	-	-	110,42
9,5 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т)	9,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	574,61
9,5 мм канат стальной нерж. (12Х18Н10Т) смазка (А)	9,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	574,61
9,5 мм канат стальной оц. (Ж)	9,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	132,54
9,5 мм канат стальной оц. (Ж) смазка (А)	9,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	132,54
9,5 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,5	ГОСТ 2172-80	Бухты	-	-	120,48
9,6 мм канат стальной	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	76,00
9,6 мм канат стальной оц. (С) сердечник из сизаля (С) смазка (А1)	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	99,20
9,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	90,18
9,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	90,18
9,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	90,18
9,6 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	90,18
9,6 мм канат стальной смазка (А1)	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	76,00
9,6 мм канат стальной	9,6	ГОСТ 2688-80	Бухты	-	-	76,00
9,7 мм канат стальной	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	107,77
9,7 мм канат стальной оц. (Ж)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	125,75
9,7 мм канат стальной оц. (С)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	121,98
9,7 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	121,98
9,7 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	121,98

Наименование	Размер, мм	ГОСТ	Длина	Цена за бухту	Цена за тонну	Цена за метр
9,7 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	121,98
9,7 мм канат стальной смазка (А1)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	107,77
9,7 мм канат стальной смазка (А1)	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	107,77
9,7 мм канат стальной	9,7	ГОСТ 7668-80	Бухты	-	-	107,70
9,7 мм канат стальной	9,7	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	93,34
9,7 мм канат стальной оц. (С) смазка (А1)	9,7	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	116,28
9,7 мм канат стальной	9,7	ГОСТ 14954-80	Бухты	-	-	93,34
9,7 мм канат стальной	9,7	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	65,50
9,7 мм канат стальной оц. (Ж) ПОН	9,7	ГОСТ 3069-80	Бухты	-	-	89,06
9,9 мм канат стальной оц. (С) смазка (А)	9,9	ГОСТ 3067-88	Бухты	-	-	112,75